

you can  
**Canon**

**i-SENSYS**  
MF9170

**i-SENSYS**  
MF9130

**i-SENSYS**  
MF8450

Multifonctions laser  
couleur

Solutions couleur intelligentes



DÉPASSEZ  
TOUTES LES  
ATTENTES

OPTIMISEZ VOS  
COMMUNICATIONS

21 21  
Black Color  
ppm



COPY

FAX

33.6 kbps

Network SCAN

600 x 600dpi



Auto Duplex print

50  
Sheets

Duplex ADF



SCAN to USB

Memory Card



PRINT  
PCL

\*Bien sûr, vous pouvez

Caractéristiques du i-SENSYS MF9170

COLOUR i-SENSYS MF9170 / MF9130 / MF8450

# Couleur professionnelle à la demande, pour optimiser votre potentiel commercial

Que vous soyez une petite entreprise ou un groupe de travail, nous vous proposons une solution couleur compacte pour répondre à toutes vos attentes. Économisez de l'espace, réduisez les coûts et améliorez l'efficacité de votre flux de travail grâce à une impression couleur rapide et de qualité, avec première impression rapide, puissante fonction ENVOI et une simplicité d'utilisation exceptionnelle.

Le i-SENSYS MF8450 est le multifonction qu'il vous faut si vous êtes une petite entreprise souhaitant utiliser la couleur pour bénéficier d'un avantage sur la concurrence et développer votre entreprise. Les i-SENSYS MF9170 et MF9130 sont parfaits pour les petits groupes de travail qui veulent obtenir des impressions couleur de haute qualité afin d'optimiser leurs communications.

## Superbe qualité couleur, textes noirs parfaitement lisibles

Différenciez votre travail. Ces multifonctions de bureau très ingénieux définissent de nouvelles normes de qualité en intégrant bon nombre de technologies perfectionnées que l'on trouve dans des périphériques d'image haut de gamme Canon. Un large éventail de technologies innovantes, telles que "Pure Black" (impression des textes à partir du seul toner noir), "Real-Time ACS" (numérisation en noir ou en couleurs sans préscan), la lentille Super Toric et la technologie "Dual Direct Mapping" (pas de conversion d'espace couleur), garantit une précision et une cohérence des couleurs incomparables.

Résultat ? Vos travaux bénéficient d'une superbe reproduction des couleurs. Donnez à vos brochures, rapports, présentations et prospectus davantage d'impact grâce à de superbes images en couleur, à des graphiques éclatants et à des textes nets et bien définis.

## Gain de temps, économie d'énergie

Gagnez du temps grâce à des fonctions d'impression et de copie couleur productives à 21 ppm<sup>1</sup>. Plus d'attente grâce aux technologies exclusives de première sortie rapide et respect de l'environnement grâce au préchauffage instantané à partir du mode veille prolongé : l'unité entre en action seulement quand vous en avez besoin. La première copie rapide en seulement 12,5 secondes<sup>2</sup> permet un gain de temps supplémentaire.

Notre technologie exclusive de fixation à la demande garantit une faible consommation d'énergie. Les multifonctions ne consomment qu'1,2 watt en mode veille prolongée, afin de réduire la consommation d'énergie. Ces multifonctions laser couleur i-SENSYS sont certifiés Energy Star et bénéficient d'un TEC (consommation réelle d'électricité) très bas par rapport à d'autres machines de la même catégorie proposées par des concurrents.


1. i-SENSYS MF8450 : impression et copie couleur à 17ppm  
2. i-SENSYS MF8450 : première copie en 16 secondes

Couleurs  
impressionnantes

Faible con-  
sommation  
d'énergie



## FUNCTION ENVOI



### Fonctionnalité inédite

Simple à utiliser dès leur installation, ces modèles conviviaux permettent à vos activités d'atteindre facilement une efficacité maximale. Le grand écran TFT couleur 3,5 pouces (8,9 cm) et la molette de navigation permettent à chaque utilisateur

**Écran TFT couleur 3,5 pouces (8,9 cm)**

d'accéder très facilement à toutes les fonctions. Un menu graphique très convivial assure une utilisation rapide et directe.

Les assistants d'installation et de résolution des problèmes sont intuitifs et illustrés. Ils garantissent un fonctionnement très simple et fiable.

### Partagez facilement les informations

Accélérez et simplifiez votre flux de travail et gagnez du temps grâce à la fonction ENVOI puissante et flexible. Numérisez des documents en couleur facilement et rapidement pour une diffusion directe par courriel, une mise en réseau sur un serveur de fichier, sur un serveur FTP, une télécopie par Internet ou un transfert sur une clé USB.

Les documents peuvent être numérisés en de nombreux formats numériques dont un format "PDF compact" très pratique qui utilise la technologie de haute compression développée en exclusivité par Canon. Ceci permet d'obtenir des fichiers PDF de haute qualité, adaptés à un partage via la fonction ENVOI.



Le grand écran TFT couleur 3,5 pouces (8,9 cm) et la molette de navigation assurent un accès facile à toutes les fonctions.



# Performance, robustesse et productivité pour les groupes de travail à l'activité intense et les petites entreprises

Ces multifonctions couleur i-SENSYS vous aideront à gérer les charges de travail les plus lourdes. Leurs fonctions très productives et leur fonctionnement robuste et fiable vous permettent de réagir aux délais les plus serrés. Leurs fonctionnalités perfectionnées peuvent être partagées dans votre groupe de travail ou votre petite entreprise, tandis que la gestion d'accès par utilisateur permet de restreindre l'accès aux fonctions de la machine.

## Impression recto verso entièrement automatique

Réduisez les coûts, économisez du papier et produisez des rapports et des documents à la finition professionnelle grâce à l'impression recto verso automatique. Les fonctions de copie, de numérisation et de télécopie recto verso automatiques<sup>1</sup> sont proposées en standard, grâce au chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages. Il vous permet de gérer rapidement et efficacement vos documents recto verso, ce qui assure un réel gain de temps et une augmentation de la productivité.

**Impression, copie et numérisation recto verso**

## Extension de la capacité papier et design robuste

Gérez les lourdes charges de travail grâce un design robuste et à une fiabilité éprouvée sur 65.000 pages, à une mémoire standard de 512 Mo au maximum et à une alimentation papier qui peut être accrue (i-SENSYS MF8450 : fiabilité de 50.000 pages et mémoire de 384 Mo).

Une cassette papier de 500 feuilles disponible en option porte la capacité papier totale à 850 feuilles au maximum, idéal pour les groupes de travail et les petites entreprises dynamiques.

## Mise en réseau facile grâce à l'interface utilisateur à distance

Partagez des fonctions productives d'impression, de numérisation et de télécopie PC<sup>1</sup> (envoi uniquement) dans de petits groupes de travail très occupés, grâce à ces modèles équipés d'une connectivité réseau. L'interface utilisateur à distance permet aux utilisateurs connectés de vérifier le statut de la machine directement depuis leur navigateur web. De plus, les administrateurs réseau peuvent configurer, surveiller et gérer la machine à distance. Grâce à une gestion complète, vous réduisez les frais d'administration de façon importante.



1. Non disponible sur le i-SENSYS MF9130  
2. Non disponible sur le i-SENSYS MF8450  
3. Avec 5% de couverture

- 1 Chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages
- 2 Unité recto verso intégrée pour l'impression et la copie sur les deux faces de la feuille
- 3 Écran TFT couleur 3,5 pouces (8,9 cm) avec molette de navigation
- 4 Logements pour cartes mémoire<sup>2</sup>
- 5 2 ports USB
- 6 Tiroir polyvalent 100 feuilles (A4 maxi)
- 7 Cassette papier de 250 feuilles fournie en standard (A4 maxi)
- 8 Cassette papier de 500 feuilles disponible en option (A4 maxi)
- 9 Combiné téléphonique disponible en option<sup>1</sup>



### Sécurité totale et contrôle des coûts

Contrôler la sécurité et les coûts est essentiel dans les environnements de travail partagés tels que les bureaux en open space. La fonction de gestion par département et par utilisateur restreint l'accès de la machine au personnel autorisé. Elle fournit également une surveillance détaillée des coûts de copie, d'impression et de télécopie<sup>1</sup>. L'accès exclusif aux réglages de l'appareil via un identifiant de gestion de système garantit la protection des réglages systèmes les plus importants.

**Gestion par utilisateur**

### Cartouches couleur Tout-en-Un très pratiques

Les cartouches couleur Tout-en-Un très pratiques conçues par Canon assurent une haute qualité à chaque impression. Chacune des quatre cartouches couleur compactes intègre le toner, le tambour et l'unité de nettoyage, ce qui réduit les frais de maintenance et accroît la fiabilité. Le remplacement de la cartouche est facile, rapide et propre grâce à un chargement par l'avant du multifonction. Utilisez toujours des cartouches de marque Canon pour vous assurer une impression couleur de qualité professionnelle et des résultats parfaits.

### L'Offre de Service Laser pour une réelle tranquillité d'esprit

Pour une durée de fonctionnement maximale et un minimum de soucis, optez pour l'Offre de Service Laser Canon. Ce service très avantageux garantit une assistance de haute qualité assurée par des experts agréés, à chaque fois que vous en avez besoin. Simple, pratique et très appréciable pour les utilisateurs, l'Offre de Service Laser assure la continuité de vos activités.



### Cartouches grande capacité

Cartouche noire - tous modèles : 6000 pages<sup>3</sup>  
 Cartouches couleur - i-SENSYS MF9170/9130 : 6000 pages<sup>3</sup>  
 Cartouches couleur - i-SENSYS MF8450 : 4000 pages<sup>3</sup>



**Simplicité polyvalente**

**Sécurité générale**

# Options puissantes et polyvalentes pour répondre précisément à vos exigences

Choisissez le multifonction couleur qui répond à vos exigences professionnelles spécifiques. Souhaitez-vous bénéficier de fonctions de télécopie professionnelles en plus de superbes performances d'impression, de copie et de numérisation en couleur ? Votre groupe de travail évolue-t-il dans un environnement équipé d'un réseau ? Souhaitez-vous imprimer des photos en couleur directement depuis une carte mémoire ? Quelles que soient votre situation et vos exigences spécifiques, Canon vous propose une solution ingénieuse et efficace.

## Intégration homogène dans les environnements d'impression PCL

Les i-SENSYS MF9170 et MF9130 bénéficient d'une compatibilité avec les langages d'imprimante PCL 5c/6 pour garantir une intégration facile et homogène dans votre environnement d'impression PCL existant. De plus, les trois modèles sont compatibles avec le langage d'imprimante UFRII-LT (Ultra Fast Rendering) développé par Canon. Ceci accélère le traitement d'image et la qualité des impressions. Le pilote d'imprimante offre également l'accès à tous les réglages de l'imprimante via une interface utilisateur graphique conviviale qui accroît la simplicité d'utilisation.

## Télécopie rapide et professionnelle

Les i-SENSYS MF9170 et MF8450 sont équipés d'un modem télécopieur Super G3, qui transforme votre multifonction en un centre de communication complet. Envoyez des documents détaillés par télécopie grâce à la technologie UHQ (Ultra High Quality) qui reproduit 256 niveaux de gris. Un large éventail de fonctions inclut une mémoire de télécopie de 1000 pages<sup>1</sup> et 200 numéros abrégés. Ceci garantit à votre entreprise des télécopies fiables et faciles à tout moment.

Mémoire de télécopie de 1000 pages

## Impression photo sans ordinateur depuis une carte mémoire

Tirez avantage des logements pour cartes mémoire intégrés aux MF9170 et MF9130. Tous les types de cartes mémoire courants sont pris en charge<sup>2</sup>, ce qui permet une impression photo facile et efficace sans qu'un ordinateur ne soit nécessaire. Vous pouvez sélectionner les photos et visualiser les options d'impression sur l'écran TFT 3,5 pouces (8,9 cm). Ensuite, admirez les résultats : les performances laser couleur professionnelles Canon garantissent des impressions en couleur véritablement professionnelles.

**SUPER**  
**GB**

1. Selon mire ITU-T No. 1
2. Voir caractéristiques



Logements pour cartes mémoire intégrés aux i-SENSYS MF9170 et MF9130

## SÉLECTIONNEZ LE MODÈLE QUI RÉPOND À VOS EXIGENCES



i-SENSYS MF9170



i-SENSYS MF9130



i-SENSYS MF8450

FONCTION / AVANTAGE	i-Sensys MF9170	i-Sensys MF9130	i-Sensys MF8450
Vitesse d'impression en noir et en couleur	21 ppm/cpm	21 ppm/cpm	17 ppm/cpm
Impression, copie, numérisation	✓	✓	✓
Télécopieur Super G3	✓	–	✓
Connectivité réseau avec interface utilisateur à distance	✓	✓	✓
Écran TFT couleur 3,5 pouces (8,9 cm) et molette de navigation	✓	✓	✓
Compatibilité avec les langages d'imprimante	UFRII-LT, PCL 5c/6	UFRII-LT, PCL 5c/6	UFRII-LT
Fonction ENVOI	✓	✓	✓
Impression, copie et numérisation recto verso entièrement automatiques	✓	✓	✓
Chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages	✓	✓	✓
Impression directe depuis une carte mémoire	✓	✓	–
Contrôle d'accès par utilisateur	✓	✓	✓
Mémoire	512 Mo (partagée)	512 Mo (partagée)	384 Mo (partagée)
Capacité papier standard	Cassette de 250 feuilles en standard, tiroir polyvalent de 100 feuilles (format maxi : A4)		
Cassette papier de 500 feuilles disponible en option (format maxi : A4)	✓	✓	✓
Kit téléphone	Optionnel	–	Optionnel

Couleur  
partagée

Solutions  
ingénieuses

# Caractéristiques i-SENSYS MF9170 / MF9130 / MF8450

Type de machine Fonctions disponibles	Multifonction laser couleur i-SENSYS MF9170 : impression, numérisation, copie et télécopie i-SENSYS MF9130 : impression, numérisation et copie i-SENSYS MF8450 : impression, numérisation, copie et télécopie		
<b>FONCTIONS IMPRIMANTE</b> Vitesse d'impression	i-SENSYS MF9170 et MF9130 : 21 ppm en couleur et en noir et blanc (A4) i-SENSYS MF8450 : 17 ppm en couleur et en noir et blanc (A4)	Grammage	Chargeur automatique de documents recto verso : Numérisation recto : A4, A5, B5 (maxi 355,6 mm x 215,9 mm, mini 128 mm x 139,7 mm) Numérisation recto verso : A4, A5, B5 Cassette et support optionnel : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Tiroir polyvalent : 60 à 176 g/m <sup>2</sup> Chargeur automatique de documents recto verso : Numérisation recto : 50 à 105 g/m <sup>2</sup> Numérisation recto verso : 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Impression recto verso Langages d'imprimante	Impression laser couleur Jusqu'à 2400 x 600 dpi avec lissage d'image automatique 600 x 600 dpi Automatique i-SENSYS MF9170 et MF9130 : UFRII-LT, PCL5c, PCL6 i-SENSYS MF8450 : UFRII-LT	INTERFACE ET LOGICIELS Interface	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 ports pour clé USB, logements pour cartes mémoire (i-SENSYS MF9170 et MF9130 uniquement)
Polices	i-SENSYS MF9170 et MF9130 uniquement : 80 polices déclinables, 10 bitmap (PCL)	Systèmes d'exploitation	Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista <sup>4</sup> Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x <sup>2-5</sup> Linux <sup>2, 6</sup>
Marges d'impression Mode économie de toner Impression à partir d'un support mémoire	5 mm en haut, en bas, à gauche et à droite Oui (i-SENSYS MF9170 et MF9130 uniquement) Supports mémoire pris en charge : Clé USB, CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD®, et SDHC, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Micro™, miniSD™, microSD™ Types de fichiers pris en charge : JPEG (DCF/Exif2.21/JFIF), TIFF Systèmes fichiers pris en charge : FAT 16 et FAT 32	Logiciel/ Gestion d'impression	NetSpot Device Installer, interface utilisateur à distance (RUI), gestion d'accès par département
<b>FONCTIONS COPIEUR</b> Vitesse de copie	i-SENSYS MF9170 et MF9130 : 21 cpm en couleur et en noir et blanc (A4) i-SENSYS MF8450 : 17 cpm en couleur et en noir et blanc (A4)	<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Volume mensuel d'impression	maxi i-SENSYS MF9170 et MF9130 : maxi 65.000 pages par mois i-SENSYS MF8450 : maxi 50.000 pages par mois
Première copie	i-SENSYS MF9170 et MF9130 : environ 12,5 secondes ou moins i-SENSYS MF8450 : environ 16 secondes ou moins	Temps de préchauffage Mémoire	Environ 60 secondes à partir de la mise sous tension i-SENSYS MF9170 et MF9130 : 512 Mo (partagée) i-SENSYS MF8450 : 384 Mo (partagée)
Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Multicopies Réduction / Agrandissement Mode économie de toner Autres	Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte/photo/carte (par défaut), image imprimée, photo, texte Recto verso sur recto verso (automatique) Jusqu'à 99 copies 50 à 200% par incréments d'1% Oui Effacement de bordure, assemblage, 2-en-1, 4-en-1	Panneau de commande Dimensions sans bacs (L x P x H) Espace d'installation requis (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement	Écran TFT couleur 3,5 pouces avec molette de navigation 546 x 527 x 632 mm 546 x 1140 x 792 mm 546 x 1140 x 1095 mm (avec cassette papier optionnel AC1) Environ 44 kg Température : 10 à 32°C Humidité : 20 à 80% RH (sans condensation) Alimentation Consommation Maximale : environ 1210 W Fonctionnement : i-SENSYS MF9170 et MF9130 : environ 470 W / i-SENSYS MF8450 : environ 410 W Veille : i-SENSYS MF9170 et MF9130 : environ 35 W / i-SENSYS MF8450 : environ 33 W Veille prolongée : environ 1,2 W Consommation réelle d'électricité (TEC): i-SENSYS MF9170 et MF9130 : 2,913 kWh/semaine i-SENSYS MF8450 : 2,808 kWh/semaine Fonctionnement <sup>8</sup> : 67 B ou moins Veille : 43 B ou moins
<b>FONCTIONS ENVOI</b> Num. vers un serveur de fichiers Num. vers un courriel ou un i-Fax Numérisation sur une clé USB Formats de fichiers	FTP, SMB SMTP, POP3, i-Fax (mode simple) Oui TIFF, JPEG, PDF, PDF (compact)	Niveaux sonores	
<b>FONCTIONS SCANNER</b> Type Résolution de numérisation Profondeur de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation maxi	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi 24 bits/24 bits (entrée/sortie) 256 TWAIN <sup>4</sup> , WIA <sup>2, 4</sup> 216 mm	<b>CONSOMMABLES</b> Cartouches Tout-en-Un	i-SENSYS MF9170 et MF9130: Cartouche 711 noire (6000 pages) <sup>9</sup> Cartouche 711 cyan/magenta/jaune (6000 pages) <sup>9</sup> i-SENSYS MF8450 : Cartouche 711 noire (6000 pages) <sup>9</sup> Cartouche 717 cyan/magenta/jaune (4000 pages) <sup>9</sup>
<b>FONCTIONS TÉLÉCOPIEUR</b> Vitesse du modem Modes de réception Résolution de télécopie	<b>(i-SENSYS MF9170 ET MF8450 UNIQUEMENT)</b> Super G3 33,6 kbps (jusqu'à 3 secondes/page <sup>3</sup> ) Fax uniquement, commutation auto Fax/Tél., mode répondeur, manuel RX 200 x 100 dpi : 8 pixels/mm x 3,85 lignes/mm 200 x 200 dpi : 8 pixels/mm x 7,7 lignes/mm 200 x 400 dpi : 8 pixels/mm x 15,4 lignes/mm 400 x 400 dpi : 16 pixels/mm x 15,4 lignes/mm	<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b>	Cassette papier AC1 (500 feuilles, A4 maxi) Combiné téléphonique J1 (i-SENSYS MF9170 et MF8450 uniquement)
Mémoire de télécopie Numéros abrégés	Jusqu'à 1000 pages <sup>3</sup> i-SENSYS MF9170 : 300 numéros maxi (y compris 200 numéros abrégés à 1 touche) i-SENSYS MF8450 : 200 numéros maxi		
Numéros groupés/destinataires	i-SENSYS MF9170 : 299 numéros maxi / 299 destinations maxi i-SENSYS MF8450 : 199 numéros maxi / 199 destinations maxi		
Diffusion séquentielle	i-SENSYS MF9170 : 301 destinataires maxi i-SENSYS MF8450 : 201 destinataires maxi		
Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres	1 heure Oui (émission et réception) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (TX uniquement)		
<b>GESTION DU PAPIER</b> Type de scanner Capacité papier (standard)	À plat avec chargeur automatique de documents recto verso (DADF) Cassette de 250 feuilles Tiroir polyvalent de 100 feuilles Chargeur auto de document recto verso 50 pages		
Capacité papier (en option) Sortie papier Papiers et supports Formats de papier	Cassette de 500 feuilles 250 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier à fort grammage, transparents, étiquettes, enveloppes Cassette et support optionnel : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Tiroir polyvalent : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Formats personnalisés : Largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm		

1. Avec adaptateur recommandé - non fourni.
2. Distribution sur Internet uniquement.
3. Selon mire ITU-T Standard No. 1.
4. La numérisation sur ordinateur via connexion USB n'est pas prise en charge
5. La numérisation n'est pas prise en charge.
6. Le pilote d'impression sera disponible vers septembre 2009.
7. Plus faible consommation possible en mode veille. Si le périphérique est connecté à un réseau sur lequel sont connectés d'autres ordinateurs allumés, la consommation sera d'environ 16 W.
8. Émission de bruit déclarée conformément à la norme ISO 9296.
9. Avec 5% de couverture.

Pour des raisons de lisibilité, certaines images sont des simulations. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.  
™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.



Recyclage des cartouches usagées



you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

French Edition 0124W699  
© Canon Europa N.V., 2008 (0808)

Canon France S.A.  
Division S.G.D.I. APSE : 1108  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
Tél : 01 41 99 76 04  
Fax : 01 41 99 79 09  
www.canon.fr

\*Bien sûr, vous pouvez